

SY-530

Reg. No. :

Name :


SECOND YEAR HIGHER SECONDARY EXAMINATION, MARCH – 2024

Part – III

Time : 2 Hours

COMPUTER SCIENCE

Cool-off time : 15 Minutes

Maximum : 60 Scores

General Instructions to Candidates :

- There is a ‘Cool-off time’ of 15 minutes in addition to the writing time.
- Use the ‘Cool-off time’ to get familiar with questions and to plan your answers.
- Read questions carefully before answering.
- Read the instructions carefully.
- Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.
- Malayalam version of the questions is also provided.
- Give equations wherever necessary.
- Electronic devices except non-programmable calculators are not allowed in the Examination Hall.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ :

- നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെ 15 മിനിറ്റ് ‘കൂൾ ഓഫ് ടെസ്റ്റ്’ ഉണ്ടായിരിക്കും.
- ‘കൂൾ ഓഫ് ടെസ്റ്റ്’ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും ഉത്തരങ്ങൾ ആസൃതമാണ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുക.
- ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- കമ്പാൾ കൂട്ടലുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ഗ്രാഫുകൾ, എന്നിവ ഉത്തരപ്പെട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും ന്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ആവശ്യമുള്ള സഹലത്ത് സമവാക്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം.
- ഫ്രോഗാമുകൾ ചെയ്യാനാകാത്ത കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ഒഴികെയ്യുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക്ഫോൺ ഉപകരണവും പരിക്ഷാഹാളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല.

Answer any 5 questions from 1 to 6. Each carries 1 score.

$$(5 \times 1 = 5)$$

Answer any 9 questions from 7 to 18. Each carries 2 scores.

$$(9 \times 2 = 18)$$

7. Write the syntax for the following :

 - (a) Declaration of pointer variable in C++.
 - (b) Dynamic memory allocation in C++.

8. Define the term self-referential structure. Give example.

1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും 5 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക. 1 സ്നേഹി വിതാം. (5 × 1 = 5)

7 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും 9 പൊദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക. 2 സ്ക്രാർ വിതം. $(9 \times 2 = 18)$

7. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയുടെ സിസ്റ്റം എഴുതുക.

(a) C++ ലെ ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഡിക്കൗറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്

(b) C++ ത്രി വൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന്

8. സൈൽഫ് റഹിസ്റ്റ്രൽ (സുക്ചർ ഫൈലുകൾ) പദ്ധതിക്കുക. ഉദാഹരണം എഴുതുക.

9. Write any two advantages of using OOP.
10. Name any four operations on data structures.
11. What do you mean by stack overflow and stack underflow ?
12. Define the following terms :
 - (a) HTTPS
 - (b) Software ports
13. Name any four attributes of <TD> tag.
14. Write the HTML code for the following :
 - (a) To create an email hyperlink to
dhsekerala@gmail.com
 - (b) To insert a video file video 1.mp4 in the webpage
15. Write the names of the following :
 - (a) Operator used for adding two strings in JavaScript.
 - (b) Function used in JavaScript to convert string type data containing numbers to number data type.
16. Define the term data independence. What are the different levels of data independence ?
17. Write any two advantages of parallel computing.
18. Write short note on cloud computing.

9. OOP ന്റെ തൈകിലും രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ എഴുതുക.

10. ഡാറ്റ സൈറ്റ് പരിപാലന മേലുള്ള ഏതെങ്കിലും നാല് ഓഫോൺലൈൻ പേര് എഴുതുക.

11. സ്ലാക് ഓവർഹോഡ്, സ്ലാക് അംബേഡ് പ്ലോ എന്നാൽ എന്ത് ?

12. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദ്ദതി നിർവ്വചിക്കുക.
 - (a) HTTPS
 - (b) സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പോർട്ടുകൾ

13. <TD> ടാഗിന്റെ ഏതെങ്കിലും നാല് ആട്ടിബ്യൂട്ടുകളുടെ പേര് എഴുതുക.

14. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയ്ക്കുള്ള HTML കോഡ് എഴുതുക.
 - (a) dhsekerala@gmail.com ലേക്കുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ ഹെപ്പസ്റ്റ് ലിങ്ക് നിർണ്ണിക്കാൻ
 - (b) video1.mp4 എന്ന വീഡിയോ ഫയൽ വെബ്പോജിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ

15. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയുടെ പേര് എഴുതുക.
 - (a) ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ റണ്ട് സ്റ്റിൽസുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓഫോർഡർ
 - (b) നമ്പറുകൾ അടങ്കിയ സ്റ്റിൾ ഡാറ്റയെ നമ്പർ ഡാറ്റ ടെപ്പ് ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഫംഗഷൻ.

16. സേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന പദം നിർവ്വചിക്കുക. വിവിധ തരം ഡാറ്റാ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കൾസുകൾ എത്തെല്ലാം.

17. പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ എഴുതുക.

18. കീബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ പറ്റി ഒരു ലാലു വിവരണം എഴുതുക.

Answer any 9 questions from 19 to 29. Each carries 3 scores.

(9 × 3 = 27)

19. Compare Arrays and Structures.

20. Define the following OOP terms :

- (a) Data Abstraction
- (b) Inheritance
- (c) Function overloading

21. Write short note on :

- (a) Linked list
- (b) Circular Queue
- (c) Stack

22. Differentiate client side scripting and server side scripting.

23. Write the HTML code to display the following list :

1. Input devices

- Keyboard
- Mouse
- Scanner

2. Output devices

- Monitor
- Printer

24. Name the following :

- (a) Built-in function used in JavaScript to get the character at a particular position in a string.
- (b) Built-in function in JavaScript used to check whether a value is number or not.
- (c) Data type used in JavaScript for representing true or false values.

19 മുതൽ 29 വരെയുള്ള എത്തെങ്കിലും 9 പോദ്യൂണ്ട് ഉത്തരമെഴുതുക. 3 സ്നേഹിതം.
(9 × 3 = 27)

19. അരെ സ്ക്രപ്പറുകൾ എന്നിവ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
20. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന OOP പദ്ദതി നിർവ്വചിക്കുക:
 - (a) ഡാറ്റാ അബ്സ്റ്റ്രാക്ഷൻ
 - (b) ഇൻഹെരിറ്റൻസ്
 - (c) ഫംഗ്ഷൻസ് ഓവർലോഡിംഗ്
21. ഉല്ലേഖനം എഴുതുക.
 - (a) ലിക്സ് ലിന്ഗ്സ്
 - (b) സർക്കുലർ ക്യൂ
 - (c) ട്രാക്സ്
22. ഒളുപ്പേക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സൈറ്റ് എന്നിവ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
23. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിന്ഗ്സ് പ്രവർഷിപ്പിക്കാനുള്ള HTML കോഡ് എഴുതുക.
 1. Input devices
 - Keyboard
 - Mouse
 - Scanner
 2. Output devices
 - Monitor
 - Printer
24. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയുടെ പേര് എഴുതുക.
 - (a) ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്തുള്ള ക്യാരക്കൾ ലഭിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ.
 - (b) തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യു നമ്പർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ണെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാവസ്ക്രിപ്റ്റിലെ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ.
 - (c) ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫാർമീ വാല്യുകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഡാറ്റ് ഫെസ്റ്റ്.

25. Consider the following JavaScript code to find the sum of numbers upto a given limit.
Fill the blanks.

```
_____ sumLimit( )  
{  
    _____ sum = 0, i, limit;  
limit =  
    _____ (document. frmSum.txtLimit. _____);  
    _____ (i = 1; i <= limit; i++)  
    sum += i;  
    document.frmSum.txtSum. _____ = sum;  
}
```

26. Briefly explain the following terms :

- (a) Free hosting
- (b) CMS
- (c) Responsive web design

27. Briefly explain any three aggregate or column functions in SQL.

28. Write SQL queries for the following :

- (a) To create a table with the following fields
 - Employee name
 - Designation
 - Basic pay
 - DA
 - Gross pay
- (b) To display all employees whose Basic pay is more than 50,000.
- (c) To update the DA of employees whose designation is manager to 20% of Basic pay.

29. Explain briefly about any three core data types in PHP.

25. തന്നിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റ് വരെയുള്ള നമ്പറുകളുടെ തുക കാണുന്നതിനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് പരിശീലനക്കുക. വിട്ടുപോയവ പൂരിപ്പിക്കുക.

```

_____ sumLimit( )
{
    _____ sum = 0, i, limit;
    limit =
        _____ (document. frmSum.txtLimit. _____);
        _____ (i = 1; i <= limit; i++)
    sum += i;
    document.frmSum.txtSum. _____ = sum;
}

```

26. താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ദങ്ങൾ ചുരുക്കി വിവരിക്കുക

- (a) ഫൈ ഹോസ്റ്റിംഗ്
- (b) CMS
- (c) റേഞ്ചാംഗിവ് വെബ് ഡിസൈൻ

27. SQL ലില്ലുള്ള ഏതെങ്കിലും മുന്ന് അഗ്രഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോളം ഫംഗഷനുകൾ ചുരുക്കി വിവരിക്കുക.

28. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയ്ക്കായുള്ള SQL query എഴുതുക.

- (a) താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫീൽഡുകളോട് കൂടിയ ഒരു ഫേബിൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്
 Employee name
 Designation
 Basic pay
 DA
 Gross pay
- (b) 50,000 തുകയിൽനിന്ന് Basic pay ഉള്ള എല്ലാ എംപ്ലോയീസിന്റെയും വിവരങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലൈ ചെയ്യാൻ
- (c) Manager എന്ന Designation ഉള്ള എല്ലാ എംപ്ലോയീസിന്റെയും DA, Basic pay യുടെ 20% ആയി പുതുക്കുന്നതിന്.

29. PHP ലില്ലുള്ള ഏതെങ്കിലും മുന്ന് കോർ ഡാറ്റ ടൈഡിംഗ് പറിച്ചുകൊണ്ട് പറിച്ചുകൊണ്ട് വിവരിക്കുക.

Answer any 2 questions from 30 to 32. Each carries 5 scores.

(2 × 5 = 10)

30. (a) Write the basic structure of an HTML document. (3)
(b) Write the HTML code for the following :
(i) To display a scrolling text “welcome to my webpage” with 5 second delay in scrolling. (1)
(ii) To display the text H_2SO_4 . (1)
31. (a) Define the following terms in RDBMS :
(i) Primary Key (1)
(ii) Attributes (1)
(b) Briefly explain any three operations in relational algebra. (3)
32. (a) Define E-Governance. (1)
(b) Write any four benefits of E-Governance. (4)
-

30 മുതൽ 32 വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും 2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക. 5 സ്കോർ വിതാം. **(2 × 5 = 10)**

30. (a) ഒരു HTML ലോക്കുമെൻജിനീയർ അടിസ്ഥാന ഘടന എഴുതുക. **(3)**
- (b) താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയുള്ള HTML കോഡ് എഴുതുക.
- (i) 5 സെക്കന്റ് സ്ക്രോളിംഗ് delay വരുന്ന തരത്തിൽ “welcome to my webpage” എന്ന സ്ക്രോളിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് **(1)**
 - (ii) H_2SO_4 എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്. **(1)**
31. (a) RDBMS ലെ താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതി നിർവ്വചിക്കുക.
- (i) പ്രൈമറി കീ **(1)**
 - (ii) അടുടിബൃംഖകൾ **(1)**
- (b) റിലോഷൻ അർജിബൈലിലെ ഏതെങ്കിലും മുന്ന് ഓപ്പറേഷൻകൾ ചുരുക്കി വിവരിക്കുക. **(3)**
32. (a) E-Governance നിർവ്വചിക്കുക. **(1)**
- (b) E-Governance എന്ന ഏതെങ്കിലും നാല് ഗുണങ്ങൾ എഴുതുക. **(4)**
-

