



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेन्सी एरिया
इन्दौर

क्रमांक- 1879/69/2011/प-9

इन्दौर दिनांक - 22.07.2023

सहायक कुल सचिव परीक्षा-2022

अंतिम उत्तर कुंजी (संशोधित)

-::विज्ञप्ति::-

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 04/2022 दिनांक 25.07.2022 के अंतर्गत सहायक कुल सचिव परीक्षा - 2022 दिनांक 25.06.2023 को सम्पन्न हुई। सहायक कुल सचिव परीक्षा - 2022 के संदर्भ में अभ्यर्थियों से आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक-1706/69/2011/प-9 दिनांक 28.06.2023 के अंतर्गत प्रावधिक उत्तर कुंजी के संदर्भ में आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा सूक्ष्म जांच की जाकर अंतिम उत्तर कुंजी (संशोधित) जारी की जा रही है। इसी के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन अब स्वीकार नहीं किए जायेंगे। यह विज्ञप्ति आयोग की वेबसाईट www.mppsc.mp.gov.in पर दिनांक 22.07.2023 से उपलब्ध है।

1. सामान्य अध्ययन एवं विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन के प्रश्न पत्र :- सेट A, सेट B, सेट C एवं सेट D की अंतिम उत्तर कुंजी।

(डॉ. अनिल शिवानी)
परीक्षा नियंत्रक

**ASSISTANT REGISTRAR EXAM -2022
FINAL ANSWER KEY (REVISED)**

Subject- General study, University Education and Administration

SET-A	SET-B	SET-C	SET-D	ANS. KEY	SET-A	SET-B	SET-C	SET-D	ANS. KEY	SET-A	SET-B	SET-C	SET-D	ANS. KEY
1	11	26	41	A	51	72	100	120	C	101	122	60	80	B
2	12	27	42	B	52	73	101	121	D	102	123	61	81	D
3	13	28	43	B	53	74	102	122	A	103	124	62	82	C
4	14	29	44	D	54	75	103	123	A	104	125	63	83	C,A
5	15	30	45	Delete	55	76	104	124	D	105	126	64	84	D
6	16	31	46	D	56	77	105	125	D	106	127	65	85	D
7	17	32	47	B	57	78	106	126	D	107	128	66	86	C
8	18	33	48	C	58	79	107	127	A	108	129	67	87	B
9	19	34	49	B	59	80	108	128	D	109	130	68	88	C
10	20	35	50	D	60	81	109	129	B	110	131	69	89	Delete
11	21	36	1	B	61	82	110	130	C	111	132	70	90	C
12	22	37	2	A	62	83	111	131	C	112	133	71	91	D
13	23	38	3	B	63	84	112	132	B	113	134	72	92	A
14	24	39	4	C	64	85	113	133	D	114	135	73	93	B
15	25	40	5	D	65	86	114	134	C	115	136	74	94	C
16	26	41	6	A	66	87	115	135	B	116	137	75	95	Delete
17	27	42	7	D	67	88	116	136	D	117	138	76	96	B
18	28	43	8	C	68	89	117	137	D	118	139	77	97	C
19	29	44	9	C	69	90	118	138	A	119	140	78	98	A
20	30	45	10	A	70	91	119	139	B	120	51	79	99	B
21	31	46	11	C	71	92	120	140	B	121	52	80	100	C
22	32	47	12	D	72	93	121	51	C	122	53	81	101	B
23	33	48	13	C	73	94	122	52	D	123	54	82	102	A
24	34	49	14	A	74	95	123	53	B	124	55	83	103	B
25	35	50	15	C	75	96	124	54	D	125	56	84	104	C
26	36	1	16	A	76	97	125	55	B	126	57	85	105	D
27	37	2	17	A	77	98	126	56	A	127	58	86	106	D
28	38	3	18	B	78	99	127	57	C	128	59	87	107	A
29	39	4	19	C	79	100	128	58	D	129	60	88	108	A
30	40	5	20	D	80	101	129	59	C	130	61	89	109	A
31	41	6	21	B	81	102	130	60	B	131	62	90	110	D
32	42	7	22	A	82	103	131	61	D	132	63	91	111	C
33	43	8	23	C	83	104	132	62	Delete	133	64	92	112	A
34	44	9	24	Delete	84	105	133	63	C	134	65	93	113	C
35	45	10	25	B	85	106	134	64	B	135	66	94	114	B
36	46	11	26	A	86	107	135	65	C	136	67	95	115	B
37	47	12	27	C	87	108	136	66	A	137	68	96	116	C
38	48	13	28	D	88	109	137	67	D	138	69	97	117	A
39	49	14	29	A	89	110	138	68	C	139	70	98	118	A
40	50	15	30	Delete	90	111	139	69	B	140	71	99	119	B
41	1	16	31	A	91	112	140	70	C	141	142	144	145	B
42	2	17	32	C	92	113	51	71	B	142	143	145	141	C
43	3	18	33	C	93	114	52	72	B	143	144	141	142	C
44	4	19	34	D	94	115	53	73	C	144	145	142	143	C
45	5	20	35	A	95	116	54	74	B	145	141	143	144	C
46	6	21	36	B	96	117	55	75	B	146	147	149	150	C
47	7	22	37	B	97	118	56	76	A	147	148	150	146	D
48	8	23	38	C	98	119	57	77	A	148	149	146	147	A
49	9	24	39	C	99	120	58	78	B	149	150	147	148	C
50	10	25	40	C	100	121	59	79	C	150	146	148	149	A,D

Buel
Controller Examination